

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ**
Ταχ.Δ/ση: Λ.Καραμανλή & 4^{ης} Ανωνύμου
Αμφισσα, ΤΚ 33100
Τηλ.:2265079197, 2265079198
Fax: 22650 79194
E-mail: info@deyadelphi.gr

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ**

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ

CPV 44115210-4

(Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.181,40€ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
1.	Τεχνική Έκθεση
2.	Συγγραφή Υποχρεώσεων
3.	Τεχνικές Προδιαγραφές
4.	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Λ.Καραμανλή& 4^{ης} Ανωνύμου
Άμφισσα, ΤΚ 33100
Τηλ.:2265079197, 2265079198
Fax: 22650 79194
E-mail: info@deyadelphi.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016, και αφορά στην προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την ΔΕ Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά υδραυλικά είδη που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Δεσφίνας του Δήμου Δελφών από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών.

Τα παραπάνω υλικά θα αποθηκευτούν στην αποθήκη της ΔΕΥΑ, ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και επισκευή βλαβών δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης που βρίσκεται στην ΔΕ Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.

Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες τις προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **6.181,40** ευρώ (€) με Φ.Π.Α. Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2020 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς **24.01.05** με τίτλο: «**ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ**» με πιστώσεις ύψους **4.985,00€** και τον κωδικό **54.00.24** με τίτλο: «**ΦΠΑ Α' & ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ**» με πιστώσεις ύψους **1.196,40€**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άμφισσα 04/09/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα 04/09/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Λ.Καραμανλή & 4^{ης} Ανωνύμου
Αμφισσα, ΤΚ 33100
Τηλ.: 2265079197, 2265079198
Fax: 22650 79194
E-mail: info@deyadelphi.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στηνπρομήθεια «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ» με CPV 44115210-4. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **6.181,40** ευρώ (€) με Φ.Π.Α. Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2020 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς **24.01.05** με τίτλο: «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ» με πιστώσεις ύψους **4.985,00€** και τον κωδικό **54.00.24** με τίτλο: «ΦΠΑ Α' & ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ» με πιστώσεις ύψους **1.196,40€**.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Διατάξεις που ισχύουν

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:

- α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016
- β) τους όρους της σύμβασης
- γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Συμβατικά τεύχη

Συμβατικά τεύχη είναι:

- α) Η τεχνική έκθεση
- β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
- γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές
- δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Συμφωνητικό

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

- α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
- β) Τα συμβαλλόμενα μέρη
- γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.
- δ) Την τιμή
- ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
- στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
- ζ) Τον τρόπο πληρωμής.

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό υπογράφεται από το δήμαρχο.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
- β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπώσεις.
- δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16).

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Τόπος Παράδοσης

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τμηματικά ύστερα από γραπτή ή προφορική εντολή το υδραυλικό υλικό που περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας.

Χρόνος παράδοσης

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν τμηματικά εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών ύστερα από έγγραφη ή προφορική εντολή της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Πλημμελής κατασκευή

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την τμηματική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών.

Δικαιολογητικά πληρωμής

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/16)

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άμφισσα 04/09/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα 04/09/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Λ.Καραμανλή& 4^{ης} Ανωνύμου
Αμφισσα, ΤΚ 33100
Τηλ.:2265079197, 2265079198
Fax: 22650 79194
E-mail: info@deyadelphi.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υδραυλικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕ Δεσφίνας του Δήμου Δελφών ώστε να λειτουργούν άρτια και με ασφάλεια.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής και το κάθε υλικό να είναι από χώρα προέλευσης και κατασκευής της Ε.Ε. Κάθε προσφερόμενο είδος, θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι, βίδες, κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών.

Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). Επίσης θα αναφέρεται και ο χρόνος εγγύησης κάθε είδους. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προς προμήθεια είδος.

1.2.3.4.ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ

Σωλήνα πλαστική (τουμπόραμα) κατά IEN12201-2 πόσιμου νερού, πόσιμου νερού, αντοχής 16 ατμοσφαιρών, διαφόρων διατομών, σε κουλούρα των 50 ή 100 m, κατάλληλη για δίκτυα ύδρευσης για πόσιμο νερό, διαστάσεων Φ18Χ2,5, Φ22Χ3, Φ28Χ3, Φ32Χ3

5. ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4"

Σφαιρικός κρουνός βρύση διατομή σπειρώματος 3/4", με κορμό από ορείχαλκο επνικελωμένο, με σφαίρα χρωμιωμένη, λαβή από αλουμίνιο βαμμένη με εποξικό βερνίκι, στεγανοποίηση σφαίρας από τεφλόν, άξονας χάλκινος με πίεση λειτουργίας PN40

6.7.ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" ΑΡΣ-ΘΗΛ

Γωνία γαλβανιζέ μέσα έξω βόλτα, διατομής 1/2" κατάλληλη για δίκτυα ύδρευσης πόσιμου νερού, κατασκευασμένη από μαλακό χυτοσίδηρο GTW-35 κατά DIN 1692 και διαστάσεων σύμφωνα με ΕΛΟΤ 567.

8.ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ INOX 158-184

Σέλα σωλήνων ύδρευσης (λαμάκι επισκευής) για σωλήνα PVC16 Atm, πλάτους περίπου (+10%), φιαφόρων διατομών, inox, με ανοξειδωτες βίδες (και πάσσα σε όλο το μήκος της βίδας), ενισχυμένα ανοξειδωτα πιρτσίνια.

9.ΣΥΣΤΟΛΗ Φ90-63

Συστολή από ελατό χυτοσίδηρο GG40, με φλάντζες Φ90 κι Φ63

10.11.ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1" ΚΑΙ ½"

Σφαιρικός κρουνός πεταλούδα διατομή σπειρώματος θηλυκό θηλυκό ή αρσενικό θηλυκό, με κορμό από ορείχαλκο επνικελωμένο, με σφαίρα χρωμιωμένη, λαβή από αλουμίνιο βαμμένη με εποξικό βερνίκι, στεγανοποίηση σφαίρας από τεφλόν, άξονας χάλκινος με πίεση λειτουργίας PN40, διαμέτρου ½", 1"

12.ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ Φ20Χ2

Πολυστρωματική σωλήνα ValsirPexal 20x2.Διατίθεται σε ρολλό των 100 μέτρων.Είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης και θέρμανσης.Πάχος αλουμινίου 0,4mm.. Περιοχή λειτουργίας : 10bar 95 βαθμοί κελσίου. Εξωτερική διατομή :20mm. Πάχος τοιχωμάτων :2mm. Εσωτερική διατομή :16mm

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άμφισσα 04/09/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα 04/09/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Λ.Καραμανλή& 4^{ης} Ανωνύμου
Αμφισσα, ΤΚ 33100
Τηλ.:2265079197, 2265079198
Fax: 22650 79194
E-mail: info@deyadelphi.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ

CPV: 44115210-4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	M.M	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Σύνολο (€)
1	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18Χ2,5	M	700	0,50	350,00
2	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ22Χ3	M	700	0,70	490,00
3	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28Χ3	M	700	0,95	665,00
4	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ32Χ3	M	700	1,00	700,00
5	ΒΡΥΣΗ 1/2"	TEM.	20	5,00	100,00
6	ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ ΜΕ ΣΤΗΡ Φ16Χ1/2"	TEM.	100	3,10	310,00
7	ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1"	TEM.	100	1,10	110,00
8	ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ 158-184	TEM.	10	110,00	1.100,00
9	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ90-63	TEM.	20	20,00	400,00
10	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ 1" ΘΗΛ-ΘΗΛ	TEM.	40	5,50	220,00
11	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ 1/2" ΘΗΛ-ΘΗΛ	TEM.	40	3,50	140,00
12	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ Φ20Χ2	M	500	0,80	400,00
ΣΥΝΟΛΟ					4.985,00
ΦΠΑ 24%					1.196,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					6.181,40

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Αμφισσα 04/09/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αμφισσα 04/09/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ